

llaves de impacto 1"

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

BS-4165 Llave de impacto CLAVESA de 1"

Sistema de impacto de doble maza.
Eje largo (200mm). Máximo apriete 2.160 Nm.
Velocidad 4.500 rpm.
Consumo de aire de 300 L/min.
Rosca entrada aire 1/2".
Manguera recomendada 19mm.
Dispone de sistema de regulación.
Presión recomendada 6,3 Bar.



BS4165

BS4165



9,5 Kg



8428814750010



865,00 €



EP-1010

Juego de vasos de 1"

Fabricado en acero Cr-Mo.
Incluye 9 vasos de 1" (24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46 y 50mm).
Suministrado en caja metálica.



EP1010



7 Kg



8428814750133



190,00 €

EP-1034

Juego de vasos de 3/4"

Fabricado en acero Cr-Mo.
Incluye 8 vasos de 3/4" (26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 y 38mm).
Suministrado en caja metálica.



EP1034



4 Kg



8435572501686



99,00 €

EP-1012

Juego de vasos de 1/2"

Fabricado en acero Cr-Mo. Incluye 9 vasos de 1/2" (11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 y 22mm). Suministrado en caja metálica.



EP1012



1.35 Kg



8428814750111



40,00 €

EP1010

EP1034

EP1012

llaves de impacto 3/4"

BS-3110 Llave de impacto CLAVESA de 3/4"

Sistema de impacto de doble martillo.

Máximo apriete 1.490 Nm.

Velocidad 5.500 rpm.

Consumo de aire de 204 L/min.

Rosca de entrada de aire 1/4"

Manguera recomendada 10mm

Dispone de sistema de regulación.

Presión recomendada 6,3 Bar



BS3110



BS3110



5,7 Kg



8435572504397



600,00 €

EP-104 Llave de impacto CLAVESA de 3/4"

Sistema de impacto de martillo simple.

Máximo apriete 677 Nm.

Velocidad 5.000 rpm.

Consumo de aire de 340 L/min.

Rosca entrada aire 1/4"

Manguera recomendada 10mm

Presión recomendada 6,5 Bar



EP0104

EP0104



4,5 Kg



4718399000292



160,00 €

herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

llaves de impacto 1/2"

BS-241 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.
Máximo apriete 623 Nm.
Velocidad 8.000 rpm.
Consumo de aire de 119 L/min.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Dispone de sistema de regulación.
Presión recomendada 6,3 Bar.



BS0241

	2,5 Kg
	8428814750096
	170,00 €

EP-102 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.
Máximo apriete 311 Nm.
Velocidad 7.000 rpm.
Consumo de aire de 266 L/min.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6,3 Bar.



EP0102

	2,2 Kg
	4718399000438
	60,00 €

OFERTA

EP-102 KIT Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.
Máximo apriete 311 Nm.
Velocidad 7.000 rpm.
Consumo de aire de 266 L/min.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6,3 Bar.
Incluye 10 vasos (27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 11, 10, 9mm), 1 alargador (124mm) y un mini-engrasador.



EP0102K

	4,21 Kg
	8435572502638
	90,00 €

EP0102K

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

llaves de impacto 1/2"

BS-250 KIT Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo, provee más potencia y mejor equilibrio. Diseño ergonómico. Incluye empuñadura de goma para un uso más confortable. Máximo apriete 740 Nm. Velocidad 7.500 rpm. Consumo de aire de 133 L/min. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,3 Bar. Incluye 10 vasos [27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 11, 10, 9mm], 1 alargador (124mm) y un mini-engrasador.



BS0250KIT	
	5,05 Kg
	8428814750041
	240,00 €



OFERTA

Ver BT-0120
Llave de impacto
a batería
pág. 90



herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

BS-260 Llave de impacto CLAVESA 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo que consigue mayor potencia y mejor equilibrio de la pistola. Diseño ergonómico con empuñadura de goma que permite trabajar de una manera más cómoda y mejorar la sujeción de la máquina. Carcasa de composite, muy ligera y de reducido tamaño. Dispone de sistema de regulación. Entrada de aire rosca 1/4". Máximo apriete 1055 Nm. Velocidad 6.800 rpm. Consumo de aire 127 L/min.

BS0260

	1,80 Kg
	8435572502089
	270,00 €



BS0260



BS-260KIT Llave de impacto CLAVESA 1/2"

Incluye maletín con 10 vasos de impacto [27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 11, 10, 9 mm], un alargador de 124 mm y un mini-engrasador.

BS0260KIT

	4,20 Kg
	8435572506018
	300,00 €

nuevo!

nuevo!



LAVESA

61

2026

llaves compactas

herramienta
manual

BS-0238

Llave de Impacto compacta CLAVESA 1/2"

Sistema Martillo-Jumbo de larga vida. Sistema de selector de giro en una sola mano, mas fácil de usar. 3 niveles de potencia en las dos direcciones. Carcasa de aluminio resistente y duradera. Ultra compacta 108.5mm. Diseño ergonómico. Máximo apriete 680Nm. Velocidad en vacío 10.000 rpm. Consumo de aire 128 L/min. Rosca entrada de aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6.3 Bar.



aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

BS0238

+	172X110X55 mm
1	1,30 Kg
8	8435572501440
€	200,00 €

BS-214 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo. Máximo apriete 433 Nm. Velocidad 10.000 rpm. Consumo de aire de 75 L/min. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Dispone de sistema de regulación. Presión recomendada 6,3 Bar.



BS0214

+	185x145x55 mm
1	1,45 Kg
8	8428814750102
€	140,00 €

BS-114 Llave de Impacto compacta CLAVESA 3/8"

Sistema de impacto de doble martillo con una mayor potencia y mejor equilibrio. Máximo apriete 270 Nm. Velocidad en Vacío 10.000 rpm. Consumo de aire 75 L/min. Rosca de entrada del aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Dispone de sistema de regulación. Presión recomendada 6.3 Bar.



BS0114

+	185x145x55 mm
1	1,45 Kg
8	8428814750164
€	165,00 €

llaves de carraca

BS-0003

BS-0103

Carraca neumática
CLAVESA

Máximo apriete 34 Nm.
Velocidad 280 rpm.
Consumo aire 73 L/min.
Rosca entrada aire 1/4"
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,3 Bar



BS0003
 Cuadradillo 1/4"
 A=19mm B=30mm
 C=29mm
 530 g
 8435572505264
 140,00 €

BS0103
 Cuadradillo 3/8"
 A=19mm B=36mm
 C=29mm
 530 g
 8428814750065
 112,00 €

BS-0107

BS-0207

Carraca neumática
CLAVESA

Máximo apriete 95 Nm.
Velocidad 160 rpm.
Consumo aire 74 L/min.
Rosca entrada aire 1/4"
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,3 Bar



BS0107
 Cuadradillo 3/8"
 A=26mm B=44mm
 C=40mm
 1,200 Kg
 8428814750072
 120,00 €

BS0207
 Cuadradillo 1/2"
 A=26mm B=44mm
 C=40mm
 1,200 Kg
 8435572501495
 130,00 €

EP-0106 Carraca
neumática CLAVESA

Máximo apriete 61 Nm.
Velocidad 150 rpm.
Consumo aire 114 L/min.
Rosca entrada aire 1/4"
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,3 Bar



EP0106
 Cuadradillo 1/2"
 A=24mm B=46mm
 C=41mm
 1,200 Kg
 8435572502539
 75,00 €

EP0116
 Cuadradillo 1/2"
 A=25mm B=49mm
 C=41mm
 1,900 Kg
 8428814750171
 180,00 €

EP-0116 Carraca
neumática CLAVESA

Máximo apriete 100 Nm.
Velocidad 350 rpm.
Consumo de aire 400 L/min.
Rosca de entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,3 Bar



herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras



EP-207 Taladro CLAVESA 10mm

Mecanismo reversible.
Velocidad 1.800 rpm.
Consumo de aire de 141 L/min.
Porta-brocas rápido 10mm.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.

EP0207



1,15 Kg



8435572501082



100,00 €

EP-206 Taladro CLAVESA 13mm

Motor con doble multiplicador.
Velocidad 450 rpm. Consumo de aire de 113 L/min. Porta-brocas con llave 13mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0206



1,7 Kg



4718399000957



100,00 €

OFERTA

EP-280 Porta-brocas con llave 10mm



EP0280



máx. broca 10 mm



8428814790016



10,00 €

EP-283 Porta-brocas con llave 13mm



EP0283



máx. broca 13 mm



8428814790023



18,00 €

EP-290 Porta-brocas rápido 10mm



EP0290



máx. broca 10 mm



8435572506155



20,00 €

EP-293 Porta-brocas rápido 13mm



EP0293



máx. broca 13 mm



8428814790047



32,00 €

BS-0208 Taladro CLAVESA 13mm

Mecanismo reversible. Diseño ergonómico para un mejor control de la herramienta. Diseño de turbina con bajo nivel de vibraciones. Velocidad 800 rpm. Consumo de aire 140 L/min. Portabrocas rápido de 13mm. Rosca de entrada de aire de 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,3 Bar.



BS0208

BS0208



1,95 Kg



8435572501464



220,00 €



EP-202 Taladro CLAVESA 13mm

Mecanismo reversible. Velocidad 800 rpm. Consumo de aire de 170 L/min. Porta-brocas rápido 13mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0202

EP0202



1,4 Kg



8428814790061



150,00 €

OFERTA

EP-203 Taladro CLAVESA 13mm

Mecanismo reversible. Velocidad 800 rpm. Consumo de aire de 170 L/min. Porta-brocas con llave 13mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0203

EP0203



1,4 Kg



8428814790078



120,00 €

OFERTA

herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

atornilladores

herramienta
manual

EP-308

Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.
Rango de apriete 5~13 Nm
Ajuste de apriete interior.
Velocidad 1.800 rpm.
Consumo de aire de 142 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6.5 Bar

EP0308



1,14 Kg



8435572504649



140,00 €



maquinaria
neumatica

EP-310 Atornillador recto CLAVESA

Mecanismo reversible.
Rango de apriete 1.2~3.5 Nm
Ajuste de apriete interior.
Velocidad 1.500 rpm.
Consumo de aire de 142 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6.5 Bar

EP0310



0,66 Kg



4718399017948



150,00 €



remachadoras

EP-300

Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.
Motor con doble multiplicador.
Ajuste de apriete exterior.
Rango de apriete 5~16 Nm
Velocidad 800 rpm.
Consumo de aire de 113 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6.5 Bar

EP0300



1,36 Kg



4718399006515



270,00 €



jardín

EP-311 Atornillador recto CLAVESA

Mecanismo reversible.
Motor con doble multiplicador.
Ajuste de apriete exterior.
Rango de apriete 5~16 Nm
Velocidad 800 rpm.
Consumo de aire de 113 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6.5 Bar

EP0311



1,36 Kg



4718399036826



270,00 €



accesorios

clavadoras
grapadoras

atornilladores

BS-0008

Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.
Turbina de altas prestaciones que maximiza la potencia de salida.
Diseño con reducidas vibraciones.
Ajuste del apriete externo.
Rango de apriete 5 ~ 12 Nm.
Velocidad 800 rpm.
Consumo de aire 140 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada del aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10 mm.
Presión recomendada 6.3 Bar.



BS0008

BS0008



1,28 Kg



8435572501457



220,00 €



EP-318/ EP-328

Atornillador recto CLAVESA

Mecanismo reversible.
Ajuste de apriete exterior.
Consumo de aire de 550 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 8 mm.
Presión recomendada 6.5 Bar.



EP0318

EP0328

EP0318

EP0328



1~6 Nm

1~9 Nm



1700 RPM

750 RPM



842 g

842 g



4718399037113

4718399037120



180,00 €

180,00 €

OFERTA

OFERTA

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

Platos lijadoras

PLATO ADHESIVO Lijadora BS-156 / BS-156-S (150mm)

ZBS156A00

	ADHESIVO B-S156
	SIN AGUJEROS
	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740066
	20,00 €



ZBS156A06

	ADHESIVO BS-156S
	6 AGUJEROS
	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740080
	24,00 €



PLATO VELCRO Lijadora BS-156 / BS-156-S (150mm)

ZBS156V00

	VELCRO BS156
	SIN AGUJEROS
	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8435572504540
	20,00 €



ZBS156V06

	VELCRO BS-156S
	6 AGUJEROS
	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8435572504557
	24,00 €




ZBS156V15

	VELCRO BS-156S
	15 AGUJEROS
	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8435572504564
	24,00 €



ZBS156V53

	VELCRO BS-156S
	53 AGUJEROS
	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8435572506803
	26,00 €



nuevo!

nuevo!

PLATO Lijadora EP-413 (150mm)

ZEPD6S

	ADHESIVO
	100 g
	8428814740103
	14,00 €

ZEPD6C

	VELCRO
	100 g
	8428814740110
	14,00 €



herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

BS-156 Lijadora orbital CLAVESA



Máquinas diseñadas para el lijado de metales y fibras en automoción, barcos y fabricación de muebles. Diseñada en composite de larga duración. Regulador de potencia interno para optimizar el control de potencia. Buen equilibrio para un fácil manejo. Diámetro orbital 5mm. Diámetro del plato 150mm. Velocidad de 12.000 rpm. Consumo de aire 57 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.3 Bar. Suministrada con plato de velcro.

BS0156



860 g



8435572500641



200,00 €



herramienta
manual

aire

BS-156-S Lijadora orbital CLAVESA con aspiración



Máquinas diseñadas para el lijado de metales y fibras en automoción, barcos y fabricación de muebles. Diseñada en composite de larga duración. Regulador de potencia interno para optimizar el control de potencia. Buen equilibrio para un fácil manejo. Recorrido orbital 5mm. Diámetro del plato 150mm. Velocidad en vacío de 12.000 rpm. Consumo de aire 57 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.3 Bar. Sistema de aspiración. Suministrada con plato de velcro.

BS0156S



780 g



8435572502096



230,00 €



maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

EP-0414

Lijadora orbital circular CLAVESA



Lijadora neumática orbital. Recorrido orbital 5mm. Base circular diámetro 150mm. Velocidad en vacío 9.000 rpm. Consumo de aire 450 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.5 Bar. Suministrada con plato de velcro.

nuevo!

EP0414



VELCRO



1,83 Kg



8435572505011



90,00 €

nuevo!

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

lijadoras/pulidoras/desbarbadoras

herramienta manual

EP-418 Mini-lijadora de banda CLAVESA

Tamaño de la lija de banda 10x330mm. Velocidad en vacío 16.000 rpm. Consumo de aire 480 L/min. Presión trabajo recomendada 6,5 Bar. Suministrada con 3 lijas (grano 80/100/120)



EP0418

	900 g
	8435572501204
	140,00 €

LIJAS:

EP0418040 EP0418060

	grano: 40	grano: 60
	8435572503710	8435572501778
	1,76 €	1,76 €

EP0418080 EP0418100 EP0418120

	grano: 80	grano: 100	grano: 120
	8435572501785	8435572501792	8435572501808
	1,76 €	1,76 €	1,76 €

maquinaria neumática

EP-411 Pulidora neumática CLAVESA

Tamaño del plato 180 mm. Velocidad en vacío 2.500 rpm. Consumo de aire 480 L/min. Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar.



EP0411

	2,9 Kg
	4718399001725
	120,00 €

remachadoras

maquinaria eléctrica

EP-516 y EP-517 Desbarbadoras neumáticas CLAVESA

Tamaño del disco 125 mm. Eje de 14 mm con adaptador para discos de 22 mm (EP-516) y eje de 10 mm con adaptador para discos de 22 y 25 mm (EP-517). Velocidad en vacío 11.000 rpm. Consumo de aire 540 L/min. Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar.



EP0516

	eje 14 mm
	1,8 Kg
	8435572503680
	195,00 €

EP0517

	eje 10 mm
	1,8 Kg
	4718399002036
	195,00 €

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

sierras/cortadoras de metal

BS-0010

Sierra de vaivén
CLAVESA

Recorrido 10 mm.
Velocidad 9.000 rpm.
Max. nivel de vibración 4 m/s²
Consumo 250 L/min.
Entrada de aire 1/4".
Presión recomendada 6,5 Bar.



BS0010



700 g



8428814720068



154,00 €

OFERTA

EP-725

Sierra de vaivén CLAVESA

Recorrido 9 mm.
Velocidad 10.000 rpm.
Max. nivel de vibración 5,8 m/s²
Consumo 200 L/min.
Entrada de aire 1/4".
Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0725



800 g



8435572501662



110,00 €

EP-725/32 y EP-725/24

Set de 5 hojas de sierra (32 Y 24
dientes respectivamente) para
sierras BS-0010 y EP-725.



EP072524



EP072532



32 DIENTES



8428814720044



14,00 €



EP072524



24 DIENTES



8435572502546



14,00 €

herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

engrasadoras / pistolas de sellante

herramienta manual

EP-0861 Engrasadora manual profesional CLAVESA

Engrasadora manual con depósito de 450cc.
Presión de trabajo: 6.000 ~ 10.000 psi.
Dispone de dos posiciones de uso, más presión o más volumen.
Incluye tubo rígido de 150mm y manguera de 300mm.



EP0861

EP0861



1,50 Kg



8428814170061



48,00 €

maquinaria neumática

EP-851 Engrasadora neumática CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite.
Capacidad del depósito 400cc. Sistema de engrase por disparo.
Boquillas rígida y flexible incluidas. Entrada 1/4".



EP0851

EP0851



1 Kg



8435572502706



80,00 €

remachadoras

maquinaria eléctrica

EP-852 Engrasadora neumática continua CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite.
Capacidad del depósito 400cc. Sistema de engrase continuo.
Boquillas rígida y flexible incluidas. Entrada 1/4".



EP0852

EP0852



1 Kg



8435572501679



100,00 €

jardín

EP-9900 Pistola neumática para sellante CLAVESA

Admite cartuchos de 300 ml.
Presión recomendada de trabajo 6 Bar.
Entrada de aire rosca 1/4".



EP9900

EP9900



1 Kg



8435572503666



48,00 €

accesorios

clavadoras grapadoras

EP-9910 Pistola neumática para sellante CLAVESA

Admite cartuchos y bolsas de 300 a 400 ml.
Presión recomendada de trabajo 6 Bar.
Entrada de aire rosca 1/4".



EP9910

EP9910



1,2 Kg



8428814700053



160,00 €

amoladoras / kits

BS-210R

Mini-amoladora recta CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite. Diseño ergonómico anti-vibración. Ideal para repasar moldes y piezas. Velocidad en vacío 20.000 rpm. Suministrada con pinza de 6mm. Consumo de aire 113 L/min. Mínima manguera recomendada 10mm. Presión de trabajo recomendada 6,3 Bar.

BS0210R



550 g



8428814770018



90,00 €

BS0210R



BS-210 KIT

Kit mini-amoladora recta CLAVESA

BS-210R Mini-amoladora recta CLAVESA, servida en maleta de plástico con kit de 10 piedras y llaves.

BS0210KIT



1.120 g



8435572500658



120,00 €

EP-518

Mini-amoladora recta CLAVESA

Ideal para repasar moldes y piezas. Velocidad en vacío 20.000 rpm. Suministrada con pinza de 6mm. Consumo de aire 113 L/min. Mínima manguera recomendada 10mm. Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar. Servida en maleta de plástico con kit de piedras.

EP0518



570 g



8435572505721



52,00 €



EP-518 KIT Kit mini-amoladora recta CLAVESA

EP-518 Mini-amoladora recta CLAVESA servida en maleta de plástico con kit de 10 piedras y llaves. Incluye pinza de 4mm y de 6mm.

EP0518K



1.240 g



8435572500061



66,00 €

EP0518KIT

EP-500 KIT

Kit remachadora, taladro y atornillador

Kit formado por una remachadora EP-6615 hasta 4,8mm, un taladro reversible 10mm EP-207 y un atornillador EP-308. Además se suministra espiral de 8x12mm de 6 metros. Todo en maleta de plástico.



EP0500K



6.200 g



4718399042360



250,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

BSHA-90

Martillo Neumático CLAVESA

Diseño en T para un mejor equilibrio del peso. Empuñadura ergonómica de una pieza para mayor comodidad. Velocidad en vacío 2.000 rpm. Desplazamiento 89mm. Consumo de aire 78 L/min. Vibración 5.75 m/s². Martillo para cincel hexagonal.



BSHA90



1,94 Kg



8428814760040



104,00 €



BSHA90

Cinceles para martillo neumático

EP-0001R Cincel redondo. Punta cónica



ZEP0001



175 mm



4718399025905



8,00 €

EP-0001H Cincel hexagonal. Punta cónica



ZEP0001H



175 mm



8435572501167



8,00 €

EP-0002R Cincel redondo. Punta plana



ZEP0002



175 mm



4718399025912



8,00 €

EP-0002H Cincel hexagonal. Punta plana



ZEP0002H



175 mm



8428814760019



8,00 €

EP-0003R Cincel redondo. Punta doble



ZEP0003



175 mm



4718399042445



8,00 €

EP-0003H Cincel hexagonal. Punta doble



ZEP0003H



175 mm



84288147600337



8,00 €

EP-622, EP-623

Kit martillo neumático CLAVESA

Suministrado con muelle retenedor universal y 5 cinces de 175 mm de largo.

Martillo para cinces redondos (EP-622) o hexagonales (EP-623). Velocidad en vacío: 3.500 rpm.

Desplazamiento: 66 mm.

Consumo de aire: 114 L/min.

Vibración: 27.7 m/s².



EP0622



1,44 Kg



8435572502379



50,00 €

EP0623



1,44 Kg



8435572502386



50,00 €



EP-616 Muelle retenedor universal



EP0616



8435572504656



5,00 €

EP-615 Porta-cinceles rápido



EP0615



4718399003255



9,00 €

herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras