

remachadoras

herramienta
manual

EP-6501

Remachadora manual CLAVESA

Remacha remaches hasta 4.8.
Suministrada en blíster.

EP6501	
	2.4mm~4.8mm (AC) 4.8mm (AL)
	600 g
	86x256mm/cabeza 18mm
	8428814810080
	14,00 €



EP6501

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

EP-6790 Remachadora manual giratoria CLAVESA

Remachadora para remaches de 2.4 hasta 4.8 mm.
Cabezal giratorio para acceder a posiciones difíciles.
Suministrada en caja de cartón.



EP6790	
	Cabezal Giratorio 2.4 ~ 4.8 mm
	730 g
	284x105x32 mm
	8428814810158
	42,00 €



EP6790

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

remachadoras

EP-6705 Remachadora manual CLAVESA

Remacha remaches hasta 6,4 mm. Depósito para recuperación de vástagos. Reducido tamaño, fácil de manejar en cualquier posición. Mecanismo interno eficiente, mínimo esfuerzo máxima tracción.



EP6705

	3.2 ~ 6.4 mm (AC/AL)
	1.030 g
	330x115x40 mm
	8435572503147
	36,00 €




EP6705

EP-6710 Remachadora industrial 2 manos CLAVESA

Remachadora para remaches de 2.4 a 4.8 mm. Brazos largos y resistentes para facilitar el trabajo de remachado. Suministrada en caja de cartón.

EP6710

	2.4 ~ 4.8 mm (AC/AL)
	1.220 g
	489x165x40 mm
	8428814810141
	30,00 €



EP6710

EP-6700 Remachadora industrial 2 manos CLAVESA

Remachadora para remaches de 3.2 a 6.4 mm. Brazos largos y resistentes para facilitar el trabajo de remachado. Suministrada en caja de cartón.

EP6700

	3.2 ~ 6.4 mm (AC/AL)
	1.300 g
	410x108x38 mm
	8435572502522
	45,00 €



EP6700

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

remachadoras neumáticas

REMACHADORA SERIE BASIC

EP-6616 Remachadora óleo-neumática CLAVESA

Remacha remaches hasta 6.4 en Aluminio y en Acero. Suministrada con 5 boquillas: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 y 6.4 mm. Sistema óleo-neumático, que permite obtener una mayor fuerza de tracción en comparación con sistemas neumáticos. Sistema de recuperación de vástagos. Suministrada en caja de cartón.



regalo!

incluye bote
de aceite (100ml)
y juego extra de
mordazas



EP6616

	2.4 ~ 6.4 mm (AL/AC)
	1,6 Kg
	225x275x93 mm / cabeza 24 mm
	8435572501488
	120,00 €



REMACHADORAS A BATERÍA

EP-6920 / EP-6925

Remachadoras a batería para remache en Aluminio y en Acero. Comodidad e independencia. Gran fuerza de tracción. Suministrada con 2 baterías y un cargador. Tiempo de carga 1 hora. 1.000 remaches de aluminio u 800 de acero inox con una carga de batería.

**incluyen
2 baterías
y 1 cargador**

nuevo!



EP6920

	2.4 ~ 5 mm (AL/AC)
	21 mm
	12.000 Nm
	18v / 2.0Ah Li-ion
	280x285x74 mm
	1.79 Kg + 0.36 Kg batería
	8435572506988
	660,00 €

nuevo!

nuevo!



EP6925

	4 ~ 6.4 mm (AL/AC)
	25 mm
	17.000 Nm
	18v / 2.0Ah Li-ion
	280x285x74 mm
	1.79 Kg + 0.36 Kg batería
	8435572506995
	690,00 €

nuevo!

remachadoras neumáticas

REMACHADORAS SERIE PRO

EP-6905

EP-6906

EP-6908

Remachadoras óleo-neumáticas CLAVESA

Calidad profesional. Sistema óleo-neumático, que permite obtener una mayor fuerza en comparación con los sistemas neumáticos. Recarga externa del depósito de aceite. Sistema de recuperación de vástagos regulable. Válvula de cierre en la toma de aire para bloquear la entrada en los tiempos sin actividad reduciendo el consumo de aire. Incluyen accesorios, llaves, boquillas, jeringuilla de recarga de aceite, botella de aceite y gancho.

EP6905

	3.0 ~ 4 mm (AL/AC)
	19 mm
	cabeza 24x70 mm
	10.300 N ~ 14.420 N
	1.42 Kg
	285x285x105 mm
	8428814820126
	320,00 €

incluye bote de aceite (100ml)

regalo!

EP6906

	4.8 ~ 6.4 mm (AL/AC)
	18 mm
	cabeza 24x70 mm
	14.600 N ~ 20.440 N
	1.42 Kg
	315x290x105 mm
	8428814820133
	480,00 €

EP6908

	estándar 4.8 ~ 6.4 mm (AL/AC) monobolt 4.8 ~ 6.4 mm (AL/AC)
	26 mm
	cabeza 24x66 mm
	14.225 N ~ 19.915 N
	1.80 Kg
	320x290x115 mm
	8428814820140
	672,00 €

regalo!

incluye bote de aceite (100ml)

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

remachadoras tuercas remachables

herramienta
manual

EP-6806 PRO Remachadora manual para tuercas remachables PROFESIONAL

Remachadora de una mano.

Válida para tuercas remachables de M3 a M6.

Brazos reforzados. Suministrados los tirantes para M3, M4, M5 y M6.

Suministrada en caja de cartón.

EP6806

	M3 ~ M6
	700 g / 1.200 g
	190x120x30 mm
	8435572502829
	45,00 €



aire

maquinaria
neumática

EP-6808 PRO

Remachadora manual para tuercas remachables PROFESIONAL

Válida para tuercas remachables

de M3 a M8. Brazos reforzados

para garantizar una

larga vida de la herramienta.

Suministrados todos los vástagos

para las distintas medidas.

Suministrada en maleta de plástico.

EP6808

	M3 ~ M8
	650 g / 1.900 g
	300x130x40 mm
	8435572502645
	66,00 €



remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

EP-6812 PRO Remachadora manual para tuercas remachables PROFESIONAL

Válida para tuercas remachables de M3 a M12.

Brazos reforzados para garantizar una larga vida de la herramienta.

Suministrados todos los vástagos

para las distintas

medidas. Suministrada

en maleta de plástico.

EP6812

	M3 ~ M12
	1.300 g / 3.100 g
	410x155x50 mm
	8435572502652
	80,00 €



accesorios

clavadoras
grapadoras

EP-6991 Remachadora óleo-neumática CLAVESA para tuercas remachables

Remacha tuercas remachables de M3 a M12. Sistema óleo-neumático, que permite obtener una mayor fuerza en comparación con los sistemas neumáticos. Secuencia rosca-apriete-rosca que permite trabajar rápidamente con solo 1 gatillo. Incluye boquillas y cabezales para todas las medidas.

**M3
M12**



incluye bote de aceite (100ml) regalo!

EP6991

	M3 ~ M12
	21.000 N ~ 29.000 N
	1~8 mm/cabeza 104 x 30 mm
	280 x 290 mm x 110 mm
	1.8 Kg
	8435572503703
	1.096,00 €

EP-6995 Remachadora para tuercas remachables a batería CLAVESA

Prestaciones comparables a una herramienta óleo-neumática. Rápida y automática. Válida hasta tuercas de Métrica 10. Gran potencia de tracción. Diseño ergonómico cómoda de usar. Coloca 800 tuercas de M8 con una carga de batería. Batería con nivel de carga incorporado, no necesita instalarse en la máquina para comprobar el nivel de carga. Carga de la batería en una hora. Suministrada con 2 baterías y 1 cargador.

nuevo!

**M3
M10**



incluye 2 baterías y 1 cargador

EP6995

	M3 ~ M10
	22.500 N
	8 mm
	18 v / 2.0Ah / Li-ion
	280 x 290 mm x 74 mm
	2.01 Kg + 0.36 Kg batería
	8435572506971
	1.300,00 €

nuevo!

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras


REMACHE STANDARD

Remache de aluminio con cabeza alomada. Vástago de acero con bola.

Remache estándar se utiliza para la unión de cualquier tipo de material. Mantiene una gran resistencia a la corrosión, tracción y cizallado.

d1	L	D	K	E	CAJA	PRECIO
2,4	4	4,8	0,7	0,5 - 2,0	1000	20,12 €/mil
	6	4,8	0,7	2,0 - 4,0	1000	21,36 €/mil
	8	4,8	0,7	4,0 - 6,0	1000	23,47 €/mil
	10	4,8	0,7	6,0 - 8,0	1000	25,32 €/mil
	12	4,8	0,7	8,0 - 10,0	1000	32,99 €/mil
3	6	6,0	0,9	0,5 - 3,5	1000	16,86 €/mil
	8	6,0	0,9	3,5 - 5,5	1000	17,74 €/mil
	10	6,0	0,9	5,5 - 7,0	1000	19,22 €/mil
	12	6,0	0,9	7,0 - 9,0	1000	21,67 €/mil
	14	6,0	0,9	9,0 - 11,0	500	22,95 €/mil
	16	6,0	0,9	11,0 - 13,0	500	24,93 €/mil
	18	6,0	0,9	13,0 - 15,0	500	27,10 €/mil
	20	6,0	0,9	15,0 - 17,0	500	31,23 €/mil
3,2	6	6,3	1,0	0,5 - 3,5	1000	15,83 €/mil
	8	6,3	1,0	3,5 - 5,5	1000	18,28 €/mil
	10	6,3	1,0	5,5 - 7,0	1000	20,58 €/mil
	12	6,3	1,0	7,0 - 9,0	500	22,26 €/mil
	14	6,3	1,0	9,0 - 11,0	500	23,47 €/mil
	16	6,3	1,0	11,0 - 13,0	500	25,75 €/mil
	18	6,3	1,0	13,0 - 15,0	500	28,27 €/mil
	20	6,3	1,0	15,0 - 17,0	500	31,24 €/mil
4	6	7,8	1,3	1,5 - 3,0	500	18,35 €/mil
	8	7,8	1,3	3,0 - 5,0	500	19,72 €/mil
	10	7,8	1,3	5,0 - 6,5	500	20,72 €/mil
	12	7,8	1,3	6,5 - 8,5	500	22,69 €/mil
	14	7,8	1,3	8,5 - 10,5	500	25,40 €/mil
	16	7,8	1,3	10,5 - 12,5	500	28,11 €/mil
	18	7,8	1,3	12,5 - 14,5	500	30,76 €/mil
	20	7,8	1,3	14,5 - 16,5	500	35,37 €/mil
	25	7,8	1,3	16,5 - 21,5	500	44,97 €/mil
	30	7,8	1,3	21,5 - 26,5	500	61,41 €/mil
	35	7,8	1,3	26,5 - 31,5	500	80,82 €/mil
	40	7,8	1,3	31,5 - 36,5	500	84,68 €/mil
4,8	6	9,4	1,5	1,5 - 3,0	500	24,75 €/mil
	8	9,4	1,5	3,0 - 4,5	500	25,54 €/mil
	10	9,4	1,5	4,5 - 6,0	500	27,60 €/mil
	12	9,4	1,5	6,0 - 8,0	500	30,20 €/mil
	14	9,4	1,5	8,0 - 10,0	500	33,95 €/mil
	16	9,4	1,5	10,0 - 12,0	500	36,06 €/mil
	18	9,4	1,5	12,0 - 14,0	500	39,41 €/mil
	20	9,4	1,5	14,0 - 16,0	500	41,83 €/mil
	25	9,4	1,5	16,0 - 21,0	500	45,50 €/mil
	30	9,4	1,5	21,0 - 25,0	500	54,35 €/mil
	35	9,4	1,5	25,0 - 30,0	500	58,76 €/mil
	40	9,4	1,5	30,0 - 35,0	500	76,14 €/mil
	45	9,4	1,5	35,0 - 40,0	500	84,10 €/mil
	50	9,4	1,5	40,0 - 45,0	250	111,28 €/mil
	55	9,4	1,5	45,0 - 50,0	250	166,53 €/mil
	60	9,4	1,5	50,0 - 55,0	250	182,15 €/mil

* medidas en milímetros.




d1	L	D	K	E	CAJA	PRECIO
6	8	12	1,9	1,5 - 3,5	500	60,03 €/mil
	10	12	1,9	3,5 - 6,0	500	62,90 €/mil
	12	12	1,9	6,0 - 8,0	500	65,12 €/mil
	14	12	1,9	8,0 - 10,0	500	68,08 €/mil
	16	12	1,9	10,0 - 12,0	500	73,71 €/mil
	18	12	1,9	12,0 - 14,0	500	76,66 €/mil
	20	12	1,9	14,0 - 16,0	250	79,84 €/mil
	22	12	1,9	16,0 - 18,0	250	83,74 €/mil
	24	12	1,9	18,0 - 20,0	250	88,97 €/mil
	26	12	1,9	20,0 - 22,0	250	93,86 €/mil
	30	12	1,9	22,0 - 26,0	250	106,57 €/mil
	35	12	1,9	26,0 - 30,0	250	131,19 €/mil
	40	12	1,9	30,0 - 34,0	250	155,24 €/mil
	45	12	1,9	34,0 - 38,0	250	169,48 €/mil
6,4	10	13	2,0	1,5 - 4,0	500	69,30 €/mil
	12	13	2,0	4,0 - 6,0	500	74,55 €/mil
	14	13	2,0	6,0 - 8,0	500	76,73 €/mil
	16	13	2,0	8,0 - 10,0	250	82,53 €/mil
	18	13	2,0	10,0 - 12,0	250	88,88 €/mil
	22	13	2,0	12,0 - 16,0	250	99,13 €/mil
	26	13	2,0	16,0 - 20,0	250	110,72 €/mil
	30	13	2,0	20,0 - 24,0	250	120,88 €/mil
	35	13	2,0	24,0 - 29,0	250	156,31 €/mil
	40	13	2,0	29,0 - 34,0	250	185,98 €/mil
7,8	15	14,8	2,5	1,5 - 7,0	250	139,65 €/mil
	18	14,8	2,5	7,0 - 10,0	250	145,94 €/mil
	22	14,8	2,5	10,0 - 14,0	250	163,11 €/mil
	26	14,8	2,5	14,0 - 18,0	250	178,09 €/mil
	30	14,8	2,5	18,0 - 22,0	250	191,63 €/mil
	35	14,8	2,5	22,0 - 27,0	250	207,37 €/mil
	40	14,8	2,5	27,0 - 32,0	250	231,01 €/mil

* medidas en milímetros.

REMACHE STANDARD LACADO

Remache standard lacado y con cabeza alomada. Utilizado para la unión de cualquier tipo de material. Mantiene una gran resistencia a la corrosión, tracción y cizallado. Vástago de acero cincado. Se suministran en cualquier tipo de color [RAL].




d1	L	D	K	E	CAJA	PRECIO
3	6	6,0	0,9	0,5 - 3,5	500	34,69 €/mil
	8	6,0	0,9	3,5 - 5,5	500	37,61 €/mil
	10	6,0	0,9	5,5 - 7,0	500	39,46 €/mil
	12	6,0	0,9	7,0 - 9,0	500	42,44 €/mil
	14	6,0	0,9	9,0 - 11,0	500	45,78 €/mil
	16	6,0	0,9	11,0 - 13,0	500	49,46 €/mil
	18	6,0	0,9	13,0 - 15,0	500	59,42 €/mil
3,2	6	6,3	1,0	0,5 - 3,5	500	35,43 €/mil
	8	6,3	1,0	3,5 - 5,5	500	36,67 €/mil
	10	6,3	1,0	5,5 - 7,0	500	38,98 €/mil
	12	6,3	1,0	7,0 - 9,0	500	41,62 €/mil
	14	6,3	1,0	9,0 - 11,0	500	45,80 €/mil
	16	6,3	1,0	11,0 - 13,0	500	48,76 €/mil
	18	6,3	1,0	13,0 - 15,0	500	58,29 €/mil
	20	6,3	1,0	15,0 - 17,0	500	65,95 €/mil
4	6	7,8	1,3	1,5 - 3,0	500	32,16 €/mil
	8	7,8	1,3	3,0 - 5,0	500	34,35 €/mil
	10	7,8	1,3	5,0 - 6,5	500	37,19 €/mil
	12	7,8	1,3	6,5 - 8,5	500	40,00 €/mil
	14	7,8	1,3	8,5 - 10,5	500	41,34 €/mil
	16	7,8	1,3	10,5 - 12,5	500	45,32 €/mil
	18	7,8	1,3	12,5 - 14,5	500	50,93 €/mil
	20	7,8	1,3	14,5 - 16,5	500	56,06 €/mil
	25	7,8	1,3	16,5 - 21,5	500	75,63 €/mil
	30	7,8	1,3	21,5 - 26,5	500	99,91 €/mil
4,8	6	9,4	1,5	1,5 - 3,0	500	36,69 €/mil
	8	9,4	1,5	3,0 - 4,5	500	38,31 €/mil
	10	9,4	1,5	4,5 - 6,0	500	41,22 €/mil
	12	9,4	1,5	6,0 - 8,0	500	44,99 €/mil
	14	9,4	1,5	8,0 - 10,0	500	51,38 €/mil
	16	9,4	1,5	10,0 - 12,0	500	53,45 €/mil
	18	9,4	1,5	12,0 - 14,0	500	57,92 €/mil
	20	9,4	1,5	14,0 - 16,0	500	64,45 €/mil
	25	9,4	1,5	16,0 - 21,0	500	73,92 €/mil
	30	9,4	1,5	21,0 - 25,0	500	84,22 €/mil
	35	9,4	1,5	25,0 - 30,0	500	100,60 €/mil
	40	9,4	1,5	30,0 - 35,0	500	105,50 €/mil
	45	9,4	1,5	35,0 - 40,0	500	108,78 €/mil
	50	9,4	1,5	40,0 - 45,0	250	115,86 €/mil

* medidas en milímetros.

REMACHE DE ALA ANCHA

Remache de aluminio con ala ancha alomada. Vástago de acero cincado con bola. Permite distribuir mejor las cargas al tener una mayor superficie de apoyo. Recomendado para la unión de cualquier tipo de material. Mantiene una gran resistencia a la corrosión. Disponible en SUPER ALA ANCHA de diámetro 16.



d1	L	D	K	E	CAJA	PRECIO
3,2	6	9,5	1,2	0,5 - 3,5	500	27,85 €/mil
	8	9,5	1,2	3,5 - 5,5	500	29,06 €/mil
	10	9,5	1,2	5,5 - 7,0	500	31,68 €/mil
	12	9,5	1,2	7,0 - 9,0	500	34,21 €/mil
	14	9,5	1,2	9,0 - 11,0	500	36,85 €/mil
	16	9,5	1,2	11,0 - 13,0	500	50,91 €/mil
	18	9,5	1,2	13,0 - 15,0	500	53,92 €/mil
4	6	12	1,4	1,5 - 3,0	500	34,80 €/mil
	8	12	1,4	3,0 - 5,0	500	37,03 €/mil
	10	12	1,4	5,0 - 6,5	500	40,58 €/mil
	12	12	1,4	6,5 - 8,5	500	44,28 €/mil
	14	12	1,4	8,5 - 10,5	500	47,76 €/mil
	16	12	1,4	10,5 - 12,5	500	50,93 €/mil
	18	12	1,4	12,5 - 14,5	500	54,08 €/mil
	20	12	1,4	14,5 - 16,5	500	58,76 €/mil
	25	12	1,4	16,5 - 21,5	500	101,88 €/mil
4,8	8	14	1,6	3,0 - 4,5	500	39,44 €/mil
	10	14	1,6	4,5 - 6,0	500	41,40 €/mil
	12	14	1,6	6,0 - 8,0	500	42,47 €/mil
	14	14	1,6	8,0 - 10,0	500	44,40 €/mil
	16	14	1,6	10,0 - 12,0	500	49,73 €/mil
	18	14	1,6	12,0 - 14,0	500	55,43 €/mil
	20	14	1,6	14,0 - 16,0	500	61,55 €/mil
	25	14	1,6	16,0 - 21,0	500	69,92 €/mil
	30	14	1,6	21,0 - 25,0	500	81,66 €/mil
	35	14	1,6	25,0 - 30,0	500	93,60 €/mil
	40	14	1,6	30,0 - 35,0	250	112,84 €/mil
6	8	15,1	1,9	1,5 - 3,5	500	109,18 €/mil
	10	15,1	1,9	3,5 - 6,0	500	114,73 €/mil
	12	15,1	1,9	6,0 - 8,0	500	121,51 €/mil
	15	15,1	1,9	8,0 - 12,0	500	126,19 €/mil
	18	15,1	1,9	12,0 - 14,0	500	130,44 €/mil
	20	15,1	1,9	14,0 - 16,0	250	133,49 €/mil
	24	15,1	1,9	16,0 - 20,0	250	142,73 €/mil
	26	15,1	1,9	20,0 - 22,0	250	149,96 €/mil
	30	15,1	1,9	22,0 - 26,0	250	155,46 €/mil
	35	15,1	1,9	26,0 - 30,0	250	199,77 €/mil
	40	15,1	1,9	30,0 - 34,0	250	213,65 €/mil
	45	15,1	1,9	34,0 - 38,0	250	228,53 €/mil

* medidas en milímetros.

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

REMACHES DE FLOR


Remache de flor con cabeza alomada. Recomendado para la unión de materiales blandos o frágiles.

Al remachar, éste se abre en cuatro pétalos produciéndose un mayor diámetro de sujeción.

Mantiene una gran resistencia a la corrosión.

Vástago de acero cincado.

También disponible en diámetro de 6 y de 6,4.



d1	L	D	K	E	CAJA	PRECIO
3,2	10	6,3	1,0	5,5 - 7,0	500	37,60 €/mil
	12	6,3	1,0	7,0 - 9,0	500	41,00 €/mil
4	8	7,8	1,3	3,0 - 5,0	500	27,36 €/mil
	10	7,8	1,3	5,0 - 6,5	500	30,60 €/mil
	12	7,8	1,3	6,5 - 8,5	500	33,01 €/mil
	14	7,8	1,3	8,5 - 10,5	500	35,29 €/mil
	16	7,8	1,3	10,5 - 12,5	500	38,84 €/mil
	18	7,8	1,3	12,5 - 14,5	500	41,83 €/mil
	20	7,8	1,3	14,5 - 16,5	500	49,29 €/mil
	25	7,8	1,3	16,5 - 21,5	500	63,89 €/mil
	30	7,8	1,3	21,5 - 26,5	500	72,93 €/mil
	8	9,4	1,5	3,0 - 4,5	500	37,64 €/mil
4,8	10	9,4	1,5	4,5 - 6,0	500	39,73 €/mil
	12	9,4	1,5	6,0 - 8,0	500	42,83 €/mil
	14	9,4	1,5	8,0 - 10,0	500	47,38 €/mil
	16	9,4	1,5	10,0 - 12,0	500	49,86 €/mil
	18	9,4	1,5	12,0 - 14,0	500	52,97 €/mil
	20	9,4	1,5	14,0 - 16,0	500	60,48 €/mil
	25	9,4	1,5	16,0 - 21,0	500	62,60 €/mil
	30	9,4	1,5	21,0 - 25,0	500	67,08 €/mil
	35	9,4	1,5	25,0 - 30,0	500	68,44 €/mil
	40	9,4	1,5	30,0 - 35,0	500	83,95 €/mil
	45	9,4	1,5	35,0 - 40,0	500	96,33 €/mil
	50	9,4	1,5	40,0 - 45,0	250	130,20 €/mil
	55	9,4	1,5	45,0 - 50,0	250	251,83 €/mil
	60	9,4	1,5	50,0 - 55,0	250	288,51 €/mil


* medidas en milímetros..

REMACHES DE FLOR Y ALA ANCHA

Remache de cabeza ancha alomada que permite distribuir mejor las cargas al tener una mayor superficie de apoyo.

El remache flor se utiliza para la unión de materiales blandos o frágiles. Al remachar, éste se abre en cuatro pétalos produciéndose un mayor diámetro de sujeción hasta en superficies desiguales. Mantiene una gran resistencia a la corrosión, al tener el vástago de acero cincado.

También disponible en ALA SUPER ANCHA de diámetro 16 mm.



d1	L	D	K	E	CAJA	PRECIO
4	8	12,0	1,5	3,0 - 5,0	500	37,42 €/mil
	10	12,0	1,5	5,0 - 6,5	500	41,22 €/mil
	12	12,0	1,5	6,5 - 8,5	500	50,60 €/mil
	14	12,0	1,5	8,5 - 10,5	500	57,83 €/mil
	16	12,0	1,5	10,5 - 12,5	500	64,36 €/mil
	18	12,0	1,5	12,5 - 14,5	500	71,00 €/mil
	20	12,0	1,5	14,5 - 16,5	500	84,11 €/mil
4,8	25	12,0	1,5	16,5 - 21,5	500	96,59 €/mil
	10	14,0	1,8	4,5 - 6,0	500	43,71 €/mil
	12	14,0	1,8	6,0 - 8,0	500	49,34 €/mil
	14	14,0	1,8	8,0 - 10,0	500	57,11 €/mil
	16	14,0	1,8	10,0 - 12,0	500	61,29 €/mil
	18	14,0	1,8	12,0 - 14,0	500	67,44 €/mil
	20	14,0	1,8	14,0 - 16,0	500	75,23 €/mil
	25	14,0	1,8	16,0 - 21,0	500	81,93 €/mil
	30	14,0	1,8	21,0 - 25,0	500	95,20 €/mil
	35	14,0	1,8	25,0 - 30,0	500	102,70 €/mil
	40	14,0	1,8	30,0 - 35,0	500	123,33 €/mil


* medidas en milímetros.

Otros remaches disponibles

También disponemos de otros remaches
Consúltenos precios y medidas

- Flor Lacado
- Ala Ancha Lacado
- Avellanado (120°)
- Estanco
- Avellanado y Estanco
- Acanalado / Ranurado
- Multiespesor
- Multiespesor Ala Ancha
- Trébol
- Aluminio
- Acero
- Inox

remache roscado




FTT

Remache Roscado Cabeza Normal



REFERENCIA	REMACHE ROSCADO FTT [CON CABEZA / BALONA]	E	D	B	S	L	CAJA	PVP
FAFTTC3	REMACHE ROSC M 3	0,3 - 1,8	4,9	7	0,8	9,0	10.000	56,00 € /mil
FAFTTC4	REMACHE ROSC M 4	0,3 - 2,5	5,9	9	1,0	11,0	10.000	60,00 € /mil
FAFTTC5	REMACHE ROSC M 5	0,5 - 3,0	6,9	10	1,2	13,0	5.000	64,00 € /mil
FAFTTC6	REMACHE ROSC M 6	0,5 - 2,3	8,9	12	1,5	14,5	5.000	70,00 € /mil
FAFTTC8	REMACHE ROSC M 8	0,8 - 3,5	10,9	15	1,5	17,5	2.500	106,00 € /mil
FAFTTC10	REMACHE ROSC M 10	1,0 - 3,5	11,9	16	1,7	19,0	2.000	160,00 € /mil

* medidas en milímetros.




FTR

Remache Roscado Sin Cabeza



REFERENCIA	REMACHE ROSCADO FTR [SIN CABEZA/BALONA]	E	D	B	S	L	CAJA	PVP
FAFTRC3	REMACHE ROSC M 3	0,5 - 1,5	4,9	5,5	0,3	8,5	10.000	56,00 € /mil
FAFTRC4	REMACHE ROSC M 4	0,5 - 1,5	5,9	6,75	0,4	10,0	10.000	60,00 € /mil
FAFTRC5	REMACHE ROSC M 5	0,5 - 2,0	6,9	8,0	0,4	12,0	5.000	64,00 € /mil
FAFTRC6	REMACHE ROSC M 6	0,5 - 2,0	8,9	10,0	0,4	13,5	5.000	70,00 € /mil
FAFTRC8	REMACHE ROSC M 8	1,0 - 2,5	10,9	12,0	0,4	16,5	2.500	106,00 € /mil
FAFTRC10	REMACHE ROSC M 10	1,0 - 2,5	11,9	13,5	0,4	18,0	2.000	160,00 € /mil

* medidas en milímetros.



FTS

Remache Roscado Cabeza Cónica



REFERENCIA	REMACHE ROSCADO FTS [CABEZA/BALONA CÓNICA]	E	D	B	S	L	CAJA	PVP
FAFTSC3	REMACHE ROSC M 3	1,5 - 2,8	4,9	8,0	1,5	9,5	10.000	56,00 € /mil
FAFTSC4	REMACHE ROSC M 4	1,5 - 3,5	5,9	9,0	1,5	11,0	10.000	60,00 € /mil
FAFTSC5	REMACHE ROSC M 5	1,5 - 3,8	6,9	10,0	1,5	13,0	5.000	64,00 € /mil
FAFTSC6	REMACHE ROSC M 6	1,5 - 3,8	8,9	12,0	1,5	15,0	5.000	70,00 € /mil
FAFTSC8	REMACHE ROSC M 8	1,5 - 3,8	10,9	14,0	1,5	16,5	2.500	106,00 € /mil
FAFTSC10	REMACHE ROSC M 10	1,5 - 3,8	11,9	15,0	1,5	18,0	2.000	160,00 € /mil

* medidas en milímetros.

herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras